

Администрация Вяжинского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации

_____ /П. Н. Колузонов/

« ____ » мая 2017 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

**Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения",
расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул.
Центральная, дом № 9**

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

хутор Вяжа, 2017 год.

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательного и исполнительного органов Ростовской области.

Содержание документации об аукционе:

Раздел 1. Сведения об электронном аукционе	2-26
Раздел 2. Проект Муниципального контракта	28-43
Раздел 3. Наименование и описание объекта закупки	44-66
Раздел 4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе	67-69
Раздел 5. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта	70

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

№ п/п	Содержание пункта	Информация
1.	Способ определения Подрядчика <i>ч. 1 ст. 59 Закона № 44-ФЗ</i>	Электронный аукцион – далее аукцион. Под электронным аукционом понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) извещения о проведении аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
2.	Обоснование выбранного способа определения Подрядчика <i>ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ</i>	В соответствии с ч. 2 ст. 59 ФЗ от 05.04.2013г. № 44 ФЗ проводится электронный аукцион (закупка товаров включенных в перечень установленный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016г. №417-р (в ред. от 10.08.2016г. 1682-р)
3.	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", наименование площадки <i>ч. 4 ст. 59 Закона № 44-ФЗ</i>	http://www.etp-ets.ru ЭТП НЭП
4.	Наименование, место	Наименование: Администрация Вяжинского

	нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона (факса), ответственное должностное лицо Заказчика	сельского поселения Место нахождения: Российская Федерация, 346212, Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная 13. Почтовый адрес: Российская Федерация, 346212, Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная 13. Телефон 88638833265 Электронная почта sp16172@donpac.ru Ответственное должностное лицо: Глава Администрации Колузонов Петр Николаевич
5.	Информация о контрактном управляющем (контрактной службе), ответственном лице за заключение контракта <i>п. 10, ч. 1, ст. 64 и ст. 38 Закона № 44-ФЗ</i>	Контрактная служба действует на основании Постановления № 43 от 17.06.2014 «Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе», создана в соответствии со ст. 38 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Лицо, ответственное за заключение Контракта: Глава Администрации Колузонов Петр Николаевич
6.	Наименование и описание объекта закупки <i>ст. 33 Закона № 44-ФЗ</i>	Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9 Описание объекта закупки указано в Разделе 3 настоящей документации об электронном аукционе «Наименование и описание объекта закупки».
7.	Идентификационный код закупки <i>ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ</i>	173611590256761150100100030034399244
8.	Место и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: Российская Федерация, 346212, Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 октября 2017 года. Выполнение работ - в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением № 2 к Контракту. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
9.	Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта (далее-контракт) <i>ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ</i>	13 203 500 (тринадцать миллионов двести три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта указано в Разделе 5 настоящей документации об аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта».
10.	Источник финансирования	софинансирование, в том числе: областной и местные бюджеты.
11.	Информация о валюте и порядок применения	Информация о валюте: российский рубль Порядок применения официального курса

	<p>официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта <i>п. 6-7, ч. 1, ст. 64 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта: Не применяется.</p>
12.	<p>Размер обеспечения заявки на участие в аукционе <i>ст. 44 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>2 % от начальной (максимальной) цены Контракта – 264 070 (двести шестьдесят четыре тысячи семьдесят) рублей 00 копеек.</p>
13.	<p>Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе <i>ст. 44 ФЗ Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>1. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.</p> <p>2. Требование об обеспечении заявки на участие в определении Подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки.</p> <p>3. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подписание протокола подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения Подрядчика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта; 2) отмена определения Подрядчика; 3) отклонение заявки участника закупки; 4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 5) отстранение участника закупки от участия в определении Подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем определения Подрядчика в соответствии с ч.ч. 9 и 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. <p>4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.</p> <p>5. Для учета проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников аукциона.</p> <p>6. Денежные средства, внесенные в качестве</p>

		<p>обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан Заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:</p> <p>1) уклонение или отказ участника закупки заключить Контракт;</p> <p>2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 44-ФЗ, до заключения контракта Заказчику обеспечения исполнения Контракта;</p> <p>7. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с ч. 18 ст. 44 Закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.</p> <p>8. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.</p> <p>9. Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с ч. 6 ст. 59 Закона № 44-ФЗ.</p>
14.	<p>Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона. ч. 7-11, ст. 66 Закона № 44-ФЗ</p>	<p>Срок подачи заявок: Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок (указаны в п. п. 15-16 Раздела 1 настоящей документации).</p> <p>Место подачи заявок: Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанному в п. 3 Раздела 1 настоящей документации http://www.etp-ets.ru.</p>

		<p>Порядок подачи заявок: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.</p> <p>Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3 и ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.</p> <p>Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.</p> <p>Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.</p>
15.	Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе <i>ч. 7, ст. 66 Закона № 44-ФЗ</i>	В любое время с момента опубликования извещения в ЕИС «15» мая 2017 года.
16.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе <i>ч. 3, ст. 63 и п. 3, ч. 1, ст. 64 Закона № 44-ФЗ</i>	08 часов 00 минут (время московское) «31» мая 2017 года.
17.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе <i>ч. 2, ст. 67 и п. 4, ч. 1, ст. 64 Закона № 44-ФЗ</i>	«02» июня 2017 года.
18.	Дата проведения аукциона <i>ч. 3, ст. 68 и п. 5, ч. 1, ст. 64 Закона № 44-ФЗ</i>	«05» июня 2017 года.
19.	Требования к участникам закупки <i>ст. 31 Закона № 44-ФЗ</i>	<p>Участник закупки - только субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация (за исключением социально ориентированной некоммерческой организации, учредителем которой является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях.</p> <p>1. При проведении аукциона Заказчик устанавливает следующие единые требования к</p>

		<p>участникам закупки (ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
--	--	---

		<p>статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;</p> <p>- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного</p>
--	--	---

		<p>общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;</p> <p>- участник закупки не является офшорной компанией (<i>Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона данному требованию при его аккредитации на электронной площадке</i>).</p> <p>2. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (<i>ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ</i>).</p> <p>3. При проведении аукциона Заказчик устанавливает следующие дополнительные требования к участникам закупки (п. 3 ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ):</p> <p>- наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих¹ работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, на право заключить который проводится закупка (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 (с изм. от 14.11.2016 № 1185) "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям").</p>
--	--	---

¹Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается Контракта. При этом используются следующая группа работ строительных:

- работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

20.	<p>Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению. <i>ст. 66 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>Требования к содержанию, составу заявки. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки (п.3, ч. 3, ч. 4 ст. 66 Закона № 44-ФЗ) на участие в аукционе должна содержать: -согласие, участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; -согласие, участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное</p>
-----	--	---

		<p>обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.</p> <p>Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, применяемого при выполнении работ.</p> <p>Вторая часть заявки (ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ) на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:</p> <p>1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;</p> <p>2) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п.п. 3-5, 7, 7.1, 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;</p> <p>3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый Контракта или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой <i>(Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке. Заказчиком не предъявляются обязательные требования к форме заявки);</i></p>
--	--	--

		<p>4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, а именно собственное действующее свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, являющиеся предметом аукциона в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ:</p> <p>- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Генеральным подрядчиком):</p> <p>33.3. Жилищно-гражданское строительство;</p> <p>5) декларация в заявке о своей принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям;</p> <p>6) копию исполненного контракта (договора); копии акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;</p> <p>7) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской</p>
--	--	---

		<p>Федерации от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, запрещено»:</p> <p><i>согласно Письму Минэкономразвития и ФАС от 28.04.2016 №12589-ЕЕ/Д28 и АЦ/28993/16 относительно документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457, учитывая, что подтверждением являются сведения выписки их ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копии такой выписки (для юридического лица), выписки из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов удостоверяющих личность (для физического лица), копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), данные документы направляются оператором электронной площадки Заказчику вместе со второй частью заявки.</i></p> <p>Заявка на участие в аукционе и приложения к ней должны быть написаны на русском языке.</p> <p>Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч.ч. 3 и 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.</p> <p>Инструкция по заполнению заявки (указана в Разделе 4 настоящей документации об аукционе «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе»).</p>
21.	<p>Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения Контракта.</p> <p><i>п. 8, ч. 1, ст. 64, ст. 45, ст. 96 Закона № 44-ФЗ</i></p> <p>Банковское сопровождение</p>	<p>Размер обеспечения исполнения Контракта – 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 1 320 350 (один миллион триста двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона.</p> <p>Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем.</p> <p>Исполнение Контракта может обеспечиваться</p>

	<p>Контракта. <i>ст. 35 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 31 календарный день.</p> <p>Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.</p> <p>В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, участник считается уклонившимся от заключения Контракта.</p> <p>В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.</p> <p>Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.</p> <p>В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ: контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.</p> <p>К информации, подтверждающей добросовестность</p>
--	--	--

		<p>участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.</p> <p>Условия банковской гарантии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заказчики в качестве обеспечения исполнения Контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: <ol style="list-style-type: none"> 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм
--	--	---

		<p>на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;</p> <p>5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 44 и ст. 96 Закона № 44-ФЗ и требований Заказчика;</p> <p>6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;</p> <p>7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.</p> <p>3. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.</p> <p>4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.</p> <p>5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:</p> <p>1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных ст. 45 Закона № 44-ФЗ реестрах банковских гарантий;</p> <p>2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.ч. 2 и 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;</p> <p>3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Контракта.</p> <p>6. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный ч. 5 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.</p> <p>7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Контракта, информация о ней и документы,</p>
--	--	--

		<p>предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.</p> <p>8. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 2) наименование, место нахождения Подрядчика, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона; 4) срок действия банковской гарантии; 5) копия банковской гарантии; 6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. <p>Номер счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта: Получатель: Администрация Вяжинского сельского поселения ИНН/КПП 6115902567/611501001 УФК по Ростовской области (Администрация Вяжинского сельского поселения, л/с05583111980) р/сч 40302810460153000724 в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка в РФ (отделение Ростов-на Дону в г. Ростов-на Дону) БИК 046015001 В графе «Назначение платежа» указывается: «Денежные средства для обеспечения исполнения</p>
--	--	--

		<p>Контракта (реестровый номер аукциона _____). НДС не облагается"</p> <p>Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в сроки, установленные ч. 6 ст. 44 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>Банковское сопровождение Контракта не требуется.</p>
22.	<p>Возможность Заказчика изменить условия Контракта п. 9, ч. 1, ст. 64 и ст. 34 Закона № 44-ФЗ</p>	<p>Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:</p> <p>1) Если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке и Контрактом:</p> <p>а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;</p> <p>б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы при уменьшении предусмотренного Контрактом количества дополнительной выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объема таких работ.</p> <p>2) При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.</p> <p>3) В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.</p>

		<p>4) При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию Заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.</p>
23.	<p>Порядок подписания Контракта, срок, в течение которого победитель аукциона или иной его участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя аукциона от заключения Контракта должен подписать Контракт <i>п. 10, ч. 1, ст. 64 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>По результатам аукциона Контракт заключается с победителем аукциона или с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со ст. 69 Закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.</p> <p>В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного в ч. 8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ протокола Заказчик размещает на электронной торговой площадке без своей подписи проект Контракта (Раздел 2 настоящей документации об электронном аукционе «Проект Контракта»), который составляется путем включения цены Контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается Контракт и предлагаемых условий Контракта, указанных в заявке на участие в аукционе его участника, в проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе.</p> <p>В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке проекта Контракта победитель аукциона размещает на электронной торговой площадке проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения Контракта. Победитель электронного аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий</p>

		<p>по проекту Контракта, размещенному на электронной торговой площадке, размещает на электронной торговой площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.</p> <p>В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на электронной торговой площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной торговой площадке доработанный проект Контракта либо повторно размещает на электронной торговой площадке проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение на электронной торговой площадке Заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил на электронной торговой площадке протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком проекта Контракта, победитель аукциона размещает проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.</p> <p>В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке проекта Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени</p>
--	--	---

		<p>победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения Контракта Заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, на электронной торговой площадке. С момента размещения на электронной торговой площадке подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным.</p> <p>В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить Контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения Контракта.</p> <p>Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать Контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения Контракта. Одновременно с подписанным экземпляром Контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения Контракта. Если этот победитель уклонился от заключения Контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.</p>
--	--	--

		<p>В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.</p>
24.	<p>Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения Контракта <i>ч. 13, ст. 70 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В сроки, предусмотренные настоящей ст. 70 Закона № 44-ФЗ, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст. 70 Закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола, указанного в ч.8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ. 2. Не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта).
25.	<p>Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе <i>п. 11, ч. 1, ст. 64 и ст. 65 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>Дата начала предоставления разъяснений положений документации: «15» мая 2017 г. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации: «29» мая 2017 г.</p> <p>Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором</p>

		<p>электронной площадки Заказчику.</p> <p>В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до «27» мая 2017 г. включительно.</p>
26.	<p>Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта</p> <p><i>п. 12, ч. 1, ст. 64 Закона № 44-ФЗ</i></p>	<p>Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.</p> <p>1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.</p> <p>Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.</p> <p>Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его</p>

		<p>вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований ч. 2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в ЕИС.</p> <p>Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.</p> <p>Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч.10 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком, условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.</p> <p>1.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае:</p> <p>1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.</p> <p>Информация о Подрядчике, с которым Контракт был</p>
--	--	---

		<p>расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p> <p>В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работы, выполнение, которой являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ.</p> <p>Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой должны быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с ч.17 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.</p> <p>2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.</p> <p>Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований ч. 20 ст. 95 Закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.</p> <p>Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт</p>
--	--	--

		<p>считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.</p> <p>Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.</p> <p>При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.</p> <p>В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку работы, выполнение которой являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.</p> <p>Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.</p>
27.	<p>Ограничение участия в определении Подрядчика</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457</i></p>	<p>Ограничение участия в определении Подрядчика применяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируруемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, запрещено».</p> <p>С 01.01.2016 организации под юрисдикцией Турции, а также организации, контролируемые гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, не вправе выполнять работы, оказывать услуги для государственных и муниципальных нужд (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N</p>

		1457, Письмо Минэкономразвития России N 12589-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/28993/16 от 28.04.2016).
28.	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов <i>п. 1-2 ч. 4 ст. 27, ст. 28, ст. 29 Закона № 44-ФЗ</i>	Заказчик не предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.
29.	Привлечение субподрядчиков	Участник закупки имеет право для выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект Контракта в соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ

Муниципальный контракт № _____

х. Вяжа

« ____ » _____ 2017 г.

Администрация Вяжинского сельского поселения, именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице Главы Администрации Колузонова Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – Стороны, а по отдельности – Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области на основании результатов проведения закупки путем электронного аукциона, протокол подведения итогов электронного аукциона/протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № _____ от _____.2017 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим Контрактом срок и в пределах установленной настоящим Контрактом цены, выполнить работы по капитальному ремонту здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9 (далее – работы) в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), проектной документацией, графиком производства работ (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить их.

1.2. Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ по капитальному ремонту здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9 (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее – график производства работ).

1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

1.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

1.5. Место исполнения Контракта: Российская Федерация, 346212, Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа.

1.6. Идентификационный код закупки в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ: 173611590256761150100100030034399244.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта определена стоимостью работ, подлежащих выполнению, в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), составляет: _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 % _____ (_____) рублей ____ копеек *(в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается «в т.ч. НДС с расшифровкой» или «без НДС».*

Цена Контракта устанавливается в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования – софинансирование, в том числе: средства областного бюджета _____ (_____) рублей ____ копеек; средства местного бюджета _____ (_____) рублей ____ копеек.

2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, доставку товаров (материалов), в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций, третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта, а так же на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, норм энергоэффективности, и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

2.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы при уменьшении предусмотренного Контрактом количества дополнительной выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объема таких работ;

2.3.3. при исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

2.3.4. в случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику;

2.3.5. при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

2.4. Оплату за выполненную Подрядчиком работу Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Расчёт с Подрядчиком осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные работы на основании предоставленного Подрядчиком счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Подрядчиком и Заказчиком, составленной на основании Актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Расчёты производятся по факту приёмки выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком документов на оплату выполненных работ (счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС), формы КС-2, КС-3). Авансирование не предусмотрено.

2.6. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. Срок выполнения работ

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением № 2 к Контракту.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта в срок по 30 октября 2017 года. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, 346212, Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9.

3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

3.4. Передача работы в рамках исполнения Контракта оформляется посредством подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы считается исполненным после перечисления Подрядчику денежных средств согласно разделу 2 Контракта.

3.6. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по настоящему Контракту.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результаты таких работ Заказчику.

4.1.2. Обеспечить уборку и вывоз мусора на объекте во время и после выполнения работ собственными силами, инструментами и транспортом.

4.1.3. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный Заказчику ущерб.

4.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности.

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.7. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.1.8. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(ов).

4.1.9. По запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию о работниках (субподрядчиках), привлеченных к выполнению работ по настоящему Контракту, по требованию первого произвести замену одних работников другими.

4.1.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполнения работ в срок, установленный настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта сметную документацию.

4.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств при производстве работ объекта.

4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ.

4.2.5. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта.

4.2.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать на Контрактной основе к выполнению Контракта субподрядчиков. При этом существенные условия Контракта подлежат включению Подрядчиком в Контракты с субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту и применения мер ответственности по настоящему Контракту.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего Контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

4.4.2. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего Контракта.

4.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

4.4.4. Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается.

4.4.5. По согласованию с Подрядчиком изменить условия Контракта при его исполнении в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.1 – 2.3.5 настоящего Контракта.

4.4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

5. Порядок приемки результата выполненных работ

5.1. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной документацией, а также другие документы, необходимые для оплаты выполненных работ в соответствии со сроками оплаты, установленными в п. 2.5 настоящего Контракта.

5.2. За 2 (Два) рабочих дня до планируемого срока сдачи работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата работ по настоящему Контракту. Одновременно с извещением сообщает информацию (Ф.И.О., должность, сведения

документах, подтверждающих полномочия) о представителе(ях) Подрядчика, которые будут участвовать в сдаче-приемке результата работ.

5.3. Заказчик обеспечивает участие своего представителя в приемке работ.

5.4. Полномочия представителей Сторон подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

5.5. Проверка представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контрактом обеспечивается проведением экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ. По решению Заказчика для приемки результата работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке результата работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.7. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке результата работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Подрядчика.

5.8. Заказчик принимает результат работ по объему и качеству в течение 10 (Десяти) дней со дня получения документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с указанием перечня выявленных недостатков, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы результата работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

5.9. В случае если документы, указанные в п. 3.4. настоящего Контракта, подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, такие документы считаются неподписанным, а результат работ непринятым.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику _____ (безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику), в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего Контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего Контракта).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется на сумму, составляющую 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 1 320 350 (один миллион триста двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

С учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на __%, Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения обязательств по контракту в форме _____ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере обеспечения исполнения контракта, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по контракту, предусмотренному документацией о закупке, и составляет _____ рублей;

(сумма цифрами и прописью)

Или Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта на сумму, составляющую 10 % от начальной (максимальной) цены контракта – _____ (_____) руб. и документы, подтверждающие добросовестность Подрядчика.

(Указывается в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на 25 % и более)

6.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе по возмещению убытков, за исключением гарантийных обязательств.

6.4. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 31 календарный день.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней по истечении одного месяца со дня окончания срока действия Контракта.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.5. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063, с учетом Постановления Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом*.

Размер штрафа составляет ____ % от цены настоящего Контракта и составляет ____ руб. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление №1063). Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене Контракта не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене Контракта от 3 до 50 млн руб.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта и, определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где Ц – цена Контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{цб} \times ДП,$$

где $C_{цб}$ – определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%,$$

где ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом*. Размер штрафа составляет ____ % от цены настоящего Контракта и составляет ____ руб. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении № 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене Контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене Контракта от 3 до 50 млн руб.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.3 настоящего Контракта.

8.11. Условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Расторжение Контракта.

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

10.2.1. существенного нарушения условий Контракта Подрядчиком;

10.2.2. просрочки сроков выполнения работ более чем на 30 дней;

10.2.3. отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо является существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения и размещения в Единой информационной системе направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта а. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.3 раздела 8 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по

адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

10.13. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных Подрядчиком.

11. Конфиденциальность

11.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12. Форс-мажор

12.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт действует со дня заключения по 31 декабря 2017 года.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

К настоящему Контракту прилагаются:

- Приложение № 1 – Сводный сметный расчет.
- Приложение № 2 – График производства работ.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного ЭП Сторон на ЭТП по результатам проведения электронного аукциона. При взаимном волеизъявлении Сторон возможно подписание настоящего Контракта на бумажном носителе путем составления в 2 (двух) экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Администрация Вяжинского сельского
поселения
346212, Ростовская область, Кашарский
район, х. Вяжа, ул. Центральная 13
ИНН 6115902567/КПП 611501001
Л/сч 03583111980 ОКТМО 60624420
Р/сч 40204810400000000210
В отделении по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка в РФ (отделение
Ростов-на Дону в г.Ростов-на Дону)
БИК 046015001 ОКПО 79235700
Тел./факс 88638833265/88638833265
sp16172@donpac.ru

Глава Администрации
_____ П. Н. Колузонов
ЭП

_____/_____/_____
ЭП

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположенного по адресу: Ростовская область,
Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9**

№№ п/п	Номера смет	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, приспособления и произв.инвент.	Прочих затрат	Сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коэффициент снижения						
	ИТОГО с учетом коэффициента снижения						

По итогам закупки цена Контракта определяется, путем применения коэффициента снижения Контрактной стоимости в процессе электронного аукциона.

ЗАКАЗЧИК:

Глава Администрации

_____ П. Н. Колузонов
ЭП

ПОДРЯДЧИК:

График производства работ
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения",
расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул.
Центральная, дом № 9

№ п/п	Наименование работ	видов	Сумма, руб.	Сроки выполнения	
				Начало	Окончани е
	ИТОГО		ИТОГО с учетом коэффициента снижения		

ЗАКАЗЧИК:
Глава Администрации

_____ П. Н. Колузонов

ПОДРЯДЧИК:

ЭП

РАЗДЕЛ 3. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ст. 33 Закона № 44-ФЗ)

№ п/п	Наименование показателя	Предъявляемые требования
1	Наименование объекта (предмета) закупки	Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9
2	Цель проведения закупки работ	Целью проведения данной закупки является реализация государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», а также улучшение материально-технической базы, достижение надлежащего уровня осуществления функций учреждения.
3	Источник финансирования закупки	Софинансирование, в том числе: областной и местные бюджеты.
4	Место выполнения работ	Российская Федерация, 346212, Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9
5	Основные технико- экономические показатели объекта капитального ремонта	Этажность здания – 2 Общая площадь - 841м ² Степень огнестойкости здания II. Число зрителей в зале 220 человек
6	Срок выполнения работ	Работы должны быть выполнены с даты заключения Контракта в срок по 30 октября 2017 года. Выполнение работ - в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением № 2 к Контракту. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
7	Основание для выполнения работ	Основанием для выполнения работ являются: проектная документация, положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 3-6-1-0171-15, настоящее описание объекта закупки.
8	Наименование, объем выполняемых работ	Определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Описанию объекта закупки
9	Наименования товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования к ним	Определяются согласно Приложению № 2 к настоящему Описанию объекта закупки
10	Условия выполнения работ	Выполнение работ по капитальному ремонту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников.
11	Требования к условиям выполнения	Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим

	работ	<p>законодательством Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конституцией Российской Федерации; - ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утверждены приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312); - СП 118.13330.2012 Общие здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1) (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/10 с изм. от 07.08.2014 №438/пр); - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 03.07.2016 № 269-ФЗ); - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. от 23.06.2016 № 218-ФЗ); - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. от 03.07.2016 № 305-ФЗ); - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. от 03.07.2016 № 358-ФЗ). <p>Организация ремонтных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ремонта объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.</p> <p>Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов.</p> <p>Подрядчику необходимо обеспечить содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы.</p> <p>Подрядчик должен в семидневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ вывести с территории дома культуры принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты,</p>
--	-------	---

		другое имущество и строительный мусор.
12	Требования к товарам (материалам), предполагаемым к использованию в процессе выполнения работ	<p>При выполнении работ необходимо применять товары (материалы), позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые товары (материалы) должны соответствовать государственным, САНПиНам и (или) технических условий, распространяющихся на товары (материалы) (при их наличии).</p> <p>К применению подлежат новые товары (материалы), товары (материалы), которые не находились в употреблении, не ремонтировались, не восстанавливались, не осуществлялась замена его запасных частей, не восстанавливались его потребительские свойства.</p> <p>Применяемые при выполнении работ товары (материалы) должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 28.08.2015 № 898), Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (в ред. от 09.06.2016 № 362).</p> <p>Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и (или) техническим условиям, за сохранность всех поставленных для выполнения работ товаров (материалов).</p> <p>Применяемые при выполнении работ товары (материалы) должны соответствовать Описанию объекта закупки настоящей документации об аукционе.</p> <p>Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ (товаров, предполагаемых к использованию в процессе выполнения работ) установленным Заказчиком требованиям с указанием максимальных и (или) минимальных значения таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться, указаны в Приложение № 2 к Описанию объекта закупки. Описание товаров, предлагаемых участником закупки для использования, не должно допускать двойного толкования и употребления слов «эквивалент», «аналог».</p>


13	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ	<p>Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на оборудование, устанавливаемое при производстве работ, устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Если в период гарантированной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Обеспечение эксплуатационных качеств в течение гарантийного срока за счет Подрядчика.</p> <p>Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе товары (материалы и оборудование) предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.</p>
14	Дополнительная информация	<p>В случае если в Описании объекта закупки содержится указание на товарные знаки в отношении товаров (материалов) и (или) оборудования, использование которых осуществляется в ходе исполнения Контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».</p> <p>В случае если в настоящем Разделе документации и Приложениях к нему присутствуют ссылки на стандарты, утратившие силу на момент подачи заявки на участие в аукционе, при составлении заявки участник закупки должен руководствоваться действующими стандартами.</p>
15	Приложения к описанию объекта закупки	<ul style="list-style-type: none"> - Приложение № 1. Проектная документация. - Приложение № 2. Требования к техническим характеристикам отдельных товаров (материалов), предполагаемых к использованию в процессе выполнения работ.

Проектная документация




**Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения",
расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул.
Центральная, дом № 9**

Является неотъемлемой частью настоящей документации, размещенной на сайте
www.zakupki.gov.ru в прикрепленном файле


Требования к техническим характеристикам отдельных товаров (материалов), предполагаемых к использованию в процессе выполнения работ.


№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
1.	Наличники.	<p>Наличники должны быть из древесины лиственной/хвойной² породы. На наличниках не допускается наличие гнили, острого обзола, сквозных трещин, бахромы. Номинальные размеры поперечного сечения наличников должны соответствовать одному из рисунков:</p>  <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p> <p>Наличники должны быть облицованы поливинилхлоридной декоративной пленкой с клеящим слоем. Лиственная порода для наличников должна быть: липа; осина. На лицевой поверхности наличников число царапин, вмятин, пятен, включений, структурных неровностей должно быть не более IV класса по ГОСТ 24404-80. Остальные дефекты не допускаются.</p>
2.	Гвозди толевые.	<p>Размеры гвоздей должны быть следующими:</p> $D_{\min} = 2,5d$ $h_{\min} = 0,25d$ $d = 3,0 \text{ мм (диаметр стержня)}$ $l = 40 \text{ (длина гвоздя)}$ <p>Конструкция гвоздей должна соответствовать рисунку:</p>

² сосна; ель


№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		 <p style="text-align: right;">рис.</p>
3.	Камни бортовые.	<p>Камни должны быть типа БР (прямые рядовые) для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не менее чем В22,5. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Камни должны быть прочные и трещиностойкие. Габаритные размеры камней должны соответствовать указанным на рисунке:</p>  <p style="text-align: right;">рис.</p>
4.	Катанка.	<p>Катанка должна быть диаметрами 6,3, 6,5 мм. В катанке должны отсутствовать остатки усадочной раковины. Катанка должна быть из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст1/Ст3 степени раскисления: «кп» - кипящая; «пс» - полуспокойная; «сп» - спокойная.</p>
5.	Кирпич керамический одинарный.	<p>Марка по прочности кирпича М100. Кирпич должен быть рядовой с гладкими/рельефными вертикальными гранями. Изделия должны быть естественного цвета или объемно окрашенными. Кирпич должен быть полнотелым. Марка по морозостойкости должна быть не ниже F50. Номинальные размеры (где, h высота, l длина, b ширина) и форма кирпича должны соответствовать указанным на рисунке:</p>  <p style="text-align: right;">рис.</p>

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться												
6.	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли.	<p>Гвозди должны быть из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки в соответствии с ГОСТ 3282-74. Цинковое покрытие гвоздей должно быть сплошным, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов. Конструкция и размеры гвоздей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице</p> <div><p style="text-align: center;">рис.</p><table><tr><th>Диаметр стержня d</th><th>Длина гвоздя L, мм</th><th>Диаметр головки D</th><th>Высота головки h</th></tr><tr><td>номин.</td><td>номин.</td><td colspan="2">не менее</td></tr><tr><td>4,0</td><td>100</td><td>12</td><td>1,8</td></tr></table></div>	Диаметр стержня d	Длина гвоздя L , мм	Диаметр головки D	Высота головки h	номин.	номин.	не менее		4,0	100	12	1,8
Диаметр стержня d	Длина гвоздя L , мм	Диаметр головки D	Высота головки h											
номин.	номин.	не менее												
4,0	100	12	1,8											
7.	Известь строительная.	Известь должна быть по фракционному составу комовая. В зависимости от условий твердения должна быть воздушная. По времени гашения известь должна быть: быстрогасящаяся; среднегасящаяся. Известь должна быть 1 сорта.												
8.	Бруски обрезные.	Бруски должны быть из древесины хвойной породы: сосна/ель/лиственница. По качеству древесины и обработки бруски должны быть IV сорта. Размеры: длина 4...6,5 м, ширина 75-150, толщина 40-75 мм.												
9.	Металлический профиль направляющий ПН.	Профиль для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовки стен и других конструкций на основе гипсокартонных листов. Материал профиля оцинкованная металлическая лента толщиной (s) 0,6 мм. Размеры (высота (h) 40 мм и ширина (b) 75), конструкция в соответствии с рисунком:												

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		 <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p>
10.	Раствор готовый цементный.	По основному назначению раствор кладочный. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте должна быть марки М200. Марка раствора по подвижности: П _к 3 или П _к 4.
11.	Дюбели с шурупами.	<p>Комплект применяется для креплений с диаметром сверления 6 мм. Диаметр шурупов 3,5-4,5 мм. Размеры дюбеля: длина (L) – 35, диаметр (d) - 6,0. Конструкция дюбеля должна соответствовать рисунку:</p>  <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p>
12.	Мастика битумная кровельная горячая.	Мастика должна представлять собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Марка мастика должна быть: МБК-Г-55/МБК-Г-65/МБК-Г-75. Мастика должна быть с добавкой: антисептик; гербицид. Мастика должна быть с волокнистым или пылевидным наполнителем.
13.	Доски обрезные.	Размеры досок должны быть следующими: длина 4-6,5 м, ширина 100-200 мм, толщины 44 и


№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		более. По качеству древесины и обработки доски должны быть IV сорта. Доски должны быть из древесины хвойной породы ³ .
14.	Густотертая масляная краска.	Краска должна быть для применения в атмосферных условиях. Защитные свойства краски должны соответствовать ГОСТ 9.407-2015.
15.	Минеральная вата.	Вата должна представлять собой теплоизоляционный материал для строительства, состоящий из расплава горной породы, шлака (или стекла), имеющий структуру ваты. В зависимости от плотности вата должна быть марки ВМ-35; ВМ-50.
16.	Проволока канатная.	Проволока по виду поверхности должна быть оцинкованная. Диаметр проволоки должен быть 3 мм. Проволока должна быть из углеродистой канатной катанки или углеродистой стали по ГОСТ 1050-2013 или 14959-79. Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов.
17.	Кабель-канал (короб)	<p>Материал кабель-канала (короба) должен быть самозатухающий ПВХ. Степень защиты должна быть не менее IP 20 в соответствии с ГОСТ 14254-96. Короб должен быть с открываемой крышкой и двойным замком. Конструкция кабель-канала должна быть в соответствии с рисунком:</p>  <p style="text-align: right;">рис.</p> <p>где Н (высота) 16, В (ширина) 16 мм</p>
18.	Оповещатель свето- звуковой марки	Прибор предназначен для систем охранно-пожарной сигнализации для светового и звукового оповещения. Корпус прибора должен быть металлический. Габаритные размеры не более


³ сосна/ель

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	УСС-1-12 или эквивалент.	170x125x80 мм. Масса не более 0,7 кг. Степень защиты оболочки должна быть IP41 в соответствии с ГОСТ 14254-96.
19.	Подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная пленка ЮТАКОН или эквивалент.	Пленка для защиты внутреннего пространства здания от проникновения внешней влаги (дождя и снега), копоти, пыли. Ширина пленки должна быть 1300 мм. Плотность материала должна быть не менее 130 г/м ² .
20.	Перемычки гибкие.	<p>Перемычки гибкие предназначены для заземления металлических конструкций, аппаратов и т.п. Конструкция и размеры (где, L длина, d (диаметр отверстия флажка под винт крепления) 10,5 мм, S сечение троса) перемычек должны быть в соответствии с рисунком:</p> 
21.	Брусья необрезные.	Размеры брусьев должны быть следующими: длина 4-6,5 м, ширины 100-275 мм и 125-250 для толщин 100 и 125 мм соответственно. По качеству древесины и обработки брусья должны быть IV сорта. Брусья должны быть из древесины хвойной породы ⁴ .
22.	Гипсовые вяжущие.	Вяжущие должны быть из гипсового камня по ГОСТ 4013-82 или фосфогипса. Гипсовые вяжущие должны быть марки Г-3.
23.	Металлический профиль стоечный ПС.	Профиль для устройства вертикальных стоек каркасов на основе гипсокартонных перегородок и облицовок. Материал профиля оцинкованная металлическая лента толщиной (s) 0,6 мм. Размеры (высота (h) 50 и ширина (b) 75), конструкция в соответствии с рисунком:


⁴ сосна/ель

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться																													
		<div></div>																													
24.	Плитки керамические для полов одноцветные с красителем.	<div>Размеры плиток должны соответствовать установленным в таблице:</div> <table><tr><th colspan="2">Координационные размеры (К)*:</th><th rowspan="2">Номинальный размер (Н)</th></tr><tr><th colspan="2">квадратной плитки:</th></tr><tr><th>длина одна из:</th><th>ширина одна из:</th><th>Толщина</th></tr><tr><td>400</td><td>400</td><td>не менее 7,5</td></tr><tr><td>300</td><td>300</td><td>не менее 7,5</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td><td>не менее 7,5</td></tr><tr><th colspan="2">прямоугольной плитки:</th><th></th></tr><tr><th>длина одна из:</th><th>ширина одна из:</th><th></th></tr><tr><td>500</td><td>300</td><td>не менее 7,5</td></tr><tr><td>250</td><td>200</td><td>не менее 7,5</td></tr></table> <div><p>*координационный размер должен соответствовать суммарной величине номинального размера плитки и ширины шва (С)</p><p>Номинальные размеры длины и ширины (Н) плитки должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 6787-2001. Плитки должны быть квадратной и прямоугольной формы. Лицевая поверхность плиток должна быть неглазурованная. Соответствие координационного размера суммарной величине номинального размера плитки и ширины шва приведено на рисунке:</p></div>	Координационные размеры (К)*:		Номинальный размер (Н)	квадратной плитки:		длина одна из:	ширина одна из:	Толщина	400	400	не менее 7,5	300	300	не менее 7,5	200	200	не менее 7,5	прямоугольной плитки:			длина одна из:	ширина одна из:		500	300	не менее 7,5	250	200	не менее 7,5
Координационные размеры (К)*:		Номинальный размер (Н)																													
квадратной плитки:																															
длина одна из:	ширина одна из:	Толщина																													
400	400	не менее 7,5																													
300	300	не менее 7,5																													
200	200	не менее 7,5																													
прямоугольной плитки:																															
длина одна из:	ширина одна из:																														
500	300	не менее 7,5																													
250	200	не менее 7,5																													

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		 <p>К - координационный размер, Н - номинальный размер, С - ширина шва <i>рис.</i></p> <p>На лицевой поверхности плиток не должны присутствовать видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, нечеткость рисунка, недожог красок.</p>
25.	Устройство контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации УКШ-1 или эквивалент.	Прибор предназначен для контроля наличия и определения полярности напряжения в шлейфах сигнализации. Масса прибора не более 0,05 кг. Габаритные размеры должны быть: диаметр 55 мм, высота 24 мм.
26.	Лента изоляционная.	Лента изоляционная прорезиненная одностороннего типа обычной липкости. Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей. Лента должна быть из суровых миткалей/суровой галошной прокладки по ГОСТ 19196-93 и резиновых смесей, равномерно покрывающих поверхность с одной стороны. Размеры ленты должны быть следующими: номинальная ширина 20,0 мм, толщина 0,35.
27.	Грунтовка.	Грунтовка должна быть красно-коричневого цвета.

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
28.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем.	<p>Доски должны быть из древесины хвойной; лиственной⁵ породы. На досках не допускается наличие гнили, острого обзола, сквозных трещин, бахромы. Номинальные размеры поперечного сечения досок должны соответствовать рисунку:</p>  <p>рис.</p> <p>Доски для покрытия полов со стороны нижней пласти должны быть антисептированы. Антисептированные поверхности не должны иметь пропусков защитного покрытия. Хвойная порода для досок должна быть: лиственница/ель.</p>
29.	Болты с гайками и шайбами строительные.	<p>Гайки должны быть из стали марки: 35; 40Х. Болты должны быть из стали марки: 30Х2НМФА; 40Х; 30ХЗМФ. Исполнение болтов У. Класс прочности болтов: 10.9; 8.8. Класс прочности гаек: 8/10. Шайбы должны быть из стали марки Ст5сп2/40/Ст5пс2 в соответствии с ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 380-2005. Наружный диаметр резьбы болтов, мм, должен быть 16-48. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Для болтов и гаек и шайб должны быть применены металлические/неметаллические покрытия. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения.</p>
30.	Горячекатаная арматурная сталь.	<p>Сталь должна быть периодического профиля диаметрами 6 мм, 10 мм. Арматурная сталь должна быть из низколегированной стали марки: 35ГС/25Г2С. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов.</p>

⁵ береза; акация


№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
31.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем.	<p>Бруски должны быть из древесины лиственной⁶/хвойной (сосна или ель) породы. На брусках не допускается наличие гнили, острого обзола, сквозных трещин, бахромы. Номинальные размеры поперечного сечения брусков должны соответствовать рисунку:</p>  <p style="text-align: right;">рис.</p>
32.	Припои оловянно-свинцовые.	<p>Припои должны быть одного из видов: прутки⁷ длиной 400 мм, лента, круглая проволока⁸. Поверхность прутков; проволоки; ленты не должна иметь посторонних включений, трещин и расслоений. В изломе проволоки/прутка/ленты не должно быть инородных включений. Размеры ленты должны быть: номинальная толщина, мм: 1,0; 3,0 и номинальная ширина, мм: 8-10; 5-10 соответственно.</p>
33.	Мобильная туалетная кабина	<p>Мобильная туалетная кабина должна быть из пластика, с однослойной лицевой панелью с ребрами жесткости по всему периметру двери. В комплектацию должны входить: кабина, накопительный бак объемом 250-300 литров, бумагодержатель, сиденье с крышкой, вытяжная труба, крючок для одежды, дужки для замка. Размеры кабины должны быть следующими: ширина 1100-1120, длина 1120-1200, высота от 2200 до 2400 мм.</p>
34.	Битумы нефтяные строительные.	<p>Битумы для строительных работ должны быть марки БН 90/10.</p>
35.	Камни бортовые.	<p>Камни должны быть типа БР (прямые рядовые) для отделения проезжей части от тротуаров и газонов. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не менее чем В30. Верхние, нижние и</p>


⁶ береза; клен

⁷ круглый (номинальный диаметр 10 /15)/квадратный (с размерами сторон 7мм/15мм)

⁸ номинальный диаметр один из: 0,8мм, 2,0мм, 3,5мм







№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться															
		<p>вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Камни должны быть прочные и трещиностойкие. Габаритные размеры камней должны соответствовать указанным на рисунке:</p>  <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p>															
36.	Шурупы с полукруглой головкой.	<p>Шурупы должны быть с полукруглой головкой из углеродистой стали марки 08кп/10кп. Размеры, конструкция шурупов приведены в таблице и на рисунке:</p>  <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименования размеров:</th><th colspan="2">Значения размеров:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диаметры резьбы d</td><td>3,5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Диаметры головки D</td><td>7,0</td><td>8,0</td></tr> <tr> <td>Высоты головки k</td><td>2,4</td><td>2,8</td></tr> <tr> <td>Длины шурупа L</td><td>35</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Наименования размеров:	Значения размеров:		Диаметры резьбы d	3,5	4	Диаметры головки D	7,0	8,0	Высоты головки k	2,4	2,8	Длины шурупа L	35	40
Наименования размеров:	Значения размеров:																
Диаметры резьбы d	3,5	4															
Диаметры головки D	7,0	8,0															
Высоты головки k	2,4	2,8															
Длины шурупа L	35	40															
37.	Бетон.	Бетон должен быть плотной структуры на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть В15. По морозостойкости по первому базовому методу должен быть марки выше F ₅₀ . Цементы, крупный и мелкий заполнители, вода, добавки, применяемые для бетона должны соответствовать требованиям															


№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		<p>стандартов и технических условий с учетом требований ГОСТ 31384-2008. В качестве вяжущих материалов должен быть один из цементов: портландцемент, шлакопортландцемент, цементы общестроительные. В качестве мелкого заполнителя для бетонов должен быть: природный песок или песок из отсевов дробления горных пород или их смеси, соответствующие ГОСТ 31424-2010 и/или 8736-2014. В качестве крупных заполнителей для бетонов должен быть применен щебень; щебень из гравия; гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93; щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424-2010. Виды вредных примесей в заполнителях и их допустимое содержание должно соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-2014. Вода для затворения бетонной смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Добавки, применяемые в бетоне, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008/ГОСТ Р 56592-2015.</p>
38.	Плинтусы пластиковые для полов и аксессуаров.	<p>На лицевой поверхности плинтусов и аксессуаров не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы плинтусов и аксессуаров не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. Конструкция плинтусов и аксессуаров приведена на рисунке:</p>  <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p> <p>38.1 Пластиковый плинтус для полов. Размеры: ширина 19 мм, высота 48 мм. Плинтус в зависимости от функционального назначения должен быть основного вида. Плинтус должен быть марки Ж/ПЖ.</p> <p>38.2 Аксессуары для пластикового плинтуса: уголок наружный и внутренний, соединитель, заглушки торцевые левая и правая.</p>


№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		Высота указанных аксессуаров 48 мм. Аксессуары: уголки, соединители, заглушки в зависимости от функционального назначения должны быть вспомогательного вида. Уголки, соединители, заглушки должны быть марки Ж/ПЖ.
39.	Кронштейны.	Кронштейны для крепления чугунных радиаторов к кирпичным (бетонным) стенам, длины кронштейнов должны быть 131, 325 мм.
40.	Профиль стальной.	<p>По назначению профиль должен быть для стеновых ограждений. Профиль должен иметь цинковое покрытие с полимерным покрытием по ГОСТ 30246-94. Гофрированные профили представляют собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения высотой (h) 8 мм. Размер угла (α) между полками и стенками гофров должен быть не менее 95. Шаг гофров (S) должен быть равен 115. Гофры профиля должны располагаться с равным шагом (S). Монтажная ширина профиля (B) должна составлять 1150 мм. Ширина полок профиля (a) и (b) должна быть одинаковой и равняться 52,5 мм. Толщина металла профиля (t) должна быть 0,7 мм. Полки и стенки гофров профиля должны быть плоскими. Длина профиля должна быть 2,4...12 м.</p>  <p style="text-align: right;"><i>рис.</i></p>
41.	Водоотлив оконный.	Водоотлив оконный для защиты стены от дождевой, талой воды, грязи, отведения потоков в стороны от декоративной отделки фасада. Водоотлив оконный должен быть из оцинкованной стали с полимерным покрытием ⁹ толщиной не менее 0,5 мм. Размеры должны быть следующими: b 200 мм, h_1 10-20, h_2 20-30 мм. Конструкция и другие размеры должны быть в соответствии с одним из рисунков:

⁹полиэстер/пластизол

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться																				
		<div><div><div>рис.1</div><div></div></div><div><div>рис.2</div><div></div></div><div></div></div>																				
42.	Гвозди строительные.	<div>Конструкция и необходимые размеры гвоздей должны соответствовать рисунку и таблице:</div> <table><tr><td>Диаметры стержней d</td><td>0,8</td><td>1,2</td><td>1,4</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Длины гвоздей l</td><td>8; 12</td><td>20; 25</td><td>32; 40</td><td>25; 40; 50</td></tr><tr><td>D_{\min}</td><td colspan="4">$2d$</td></tr><tr><td>h_{\min}</td><td colspan="4">$0,6d$</td></tr></table> <div><div>рис.</div></div>	Диаметры стержней d	0,8	1,2	1,4	1,6	Длины гвоздей l	8; 12	20; 25	32; 40	25; 40; 50	D_{\min}	$2d$				h_{\min}	$0,6d$			
Диаметры стержней d	0,8	1,2	1,4	1,6																		
Длины гвоздей l	8; 12	20; 25	32; 40	25; 40; 50																		
D_{\min}	$2d$																					
h_{\min}	$0,6d$																					
43.	Радиаторы.	<p>Отопительные приборы, отдающие теплоту путем конвекции и радиации, для систем отопления здания с температурой теплоносителя до 130 °С и с рабочим избыточным давлением до 0,9 МПа. Радиаторы должны быть чугунные секционные двухканальные. Размеры должны быть следующими: длина секции 93 мм, высота полная 588 мм, высота монтажная 500, глубина 140 мм, резьба ниппельного отверстия G1 1/4". Секции чугунных радиаторов и радиаторные пробки должны быть из серого чугуна по ГОСТ 1412-85, ниппели должны быть из ковкого чугуна</p>																				







№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться														
		по ГОСТ 1215-79; из высокопрочного чугуна по ГОСТ 7293-85.														
44.	Листы гипсокартонные.	<p>В зависимости от свойств и области применения листы должны быть вида влагостойкие (ГКЛВ). Водопоглощение листов не должно быть более 10%. По форме продольные кромки листов гипсокартонных должны соответствовать одному из типов и эскизов в таблице:</p> <table><tr><th>Эскиз</th><th>Тип</th></tr><tr><td></td><td>Полукруглая с лицевой стороны кромка</td></tr><tr><td></td><td>Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка</td></tr></table> <p>Номинальные размеры листов должны соответствовать указанным в таблице:</p> <table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение</th></tr><tr><td>Длина</td><td>2000 – 4000</td></tr><tr><td>Ширина</td><td>600; 1200</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>12,5</td></tr></table>	Эскиз	Тип		Полукруглая с лицевой стороны кромка		Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка	Наименование показателя	Значение	Длина	2000 – 4000	Ширина	600; 1200	Толщина	12,5
Эскиз	Тип															
	Полукруглая с лицевой стороны кромка															
	Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка															
Наименование показателя	Значение															
Длина	2000 – 4000															
Ширина	600; 1200															
Толщина	12,5															
45.	Водосточная система	<p>Водосточная система для отвода воды с кровли. Водосточная система должна состоять из элементов круглого сечения. Все детали должны быть из оцинкованной стали с цинковым слоем 275 гр/м² и защитно-декоративным покрытием пластизол с двух сторон металлического листа. В состав водосточной системы должны входить следующие элементы: держатель желоба, заглушка желоба, паук, желоб водосточный, угол желоба внутренний, угол желоба наружный, воронка выпускная, соединитель желоба, труба соединительная, колено трубы, труба водосточная, держатель трубы на кирпич, тройник трубы, колено трубы сливное. Размеры и конструкция элементов системы должна соответствовать указанным на рисунке:</p>														

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться
		 <p> Заглушка желоба D125 Держатель желоба D125x320 Паук D100 Желоб водосточный D125x3000 Угол желоба наружный D125 Угол желоба внутренний D125 Воронка выпускная D125/100 Соединитель желоба D125 Труба соединительная D100x1000 Колено трубы D100 (60°) Труба водосточная D100 длиной 3 м Держатель трубы D100 (на кирпич) Тройник трубы D100 Колено трубы сливное D100 (60°) </p>

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться																
46.	Керамические фасадные плитки ¹⁰ для облицовки стен.	<p>Плитки должны быть квадратной или прямоугольной формы. Лицевая поверхность плиток должна быть рельефной, неглазурованной. Ковер из керамических плиток должен состоять из набора плиток, наклеенных¹¹ на бумагу (оберточную или мешочную) лицевой поверхностью. На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины и цек. Размеры плиток указаны в таблице:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Координационные размеры*</th><th rowspan="2">Номинальная толщина</th></tr> <tr> <th>Длина одна из:</th><th>Ширина одна из:</th></tr> <tr> <td>150</td><td>150</td><td rowspan="5">9</td></tr> <tr> <td>200</td><td>100</td></tr> <tr> <td>200</td><td>150</td></tr> <tr> <td>200</td><td>200</td></tr> <tr> <td>300</td><td>100</td></tr> </table> <p>*координационный размер должен соответствовать суммарной величине номинального размера плитки и ширины шва</p>	Координационные размеры*		Номинальная толщина	Длина одна из:	Ширина одна из:	150	150	9	200	100	200	150	200	200	300	100
Координационные размеры*		Номинальная толщина																
Длина одна из:	Ширина одна из:																	
150	150	9																
200	100																	
200	150																	
200	200																	
300	100																	
47.	Винты самонарезающиеся.	<p>Винты с заостренным концом для металла и пластмассы. Диаметр резьбы винтов (d) 5-8 мм, длина винтов (L) 35 мм. Конструкция винтов должна соответствовать рисунку:</p>  <p>рис.</p> <p>Размеры винтов, обозначенные на рисунке условными обозначениями в виде букв, должны быть следующими: D диаметр головки 13,0/8,5/10,0</p>																

¹⁰или ковры из керамических плиток

¹¹клеем костным по ГОСТ 2067-93; карбамидной смолой одной из марок КФ-МГ, КФ-БЖ по ГОСТ 14231-88; клеем мездровым по ГОСТ 3252-80

№ п/п	Наименование отдельных материалов, применяемых в процессе производстве работ	Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться														
		<i>k</i> высота головки 4,2; 3,5; 5,6														
48.	Краска.	Краска цветная для внутренних работ готовая к применению марки МА-25 одного из цветов розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серый.														
49.	Доски подоконные.	Ширина досок должна быть 300 мм. Доски должны быть из твердого ударопрочного ПВХ, устойчивого к воздействию влаги с ламинированным покрытием. ПВХ-пленка должна защищать подоконник от повреждений. Должны быть ламинированы жесткой тисненой ПВХ-пленкой. В комплекте должны быть торцевые заглушки.														
50.	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» или эквивалент.	Антисептик должен представлять собой огнебиозащитный состав для деревянных чердачных конструкций и стропил. Антисептик должен обеспечивать 1/2 группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.														
51.	Листы гипсокартонные.	<p>В зависимости от свойств и области применения листы должны быть вида обычные (ГКЛ). По форме продольные кромки листов гипсокартонных должны соответствовать одному из типов и эскизов в таблице:</p> <table><tr><th>Эскиз</th><th>Тип</th></tr><tr><td></td><td>Прямая кромка</td></tr><tr><td></td><td>Полукруглая с лицевой стороны кромка</td></tr></table> <p>Номинальные размеры листов должны соответствовать указанным в таблице:</p> <table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение</th></tr><tr><td>Длина</td><td>2000 – 4000</td></tr><tr><td>Ширина</td><td>600; 1200</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>14</td></tr></table>	Эскиз	Тип		Прямая кромка		Полукруглая с лицевой стороны кромка	Наименование показателя	Значение	Длина	2000 – 4000	Ширина	600; 1200	Толщина	14
Эскиз	Тип															
	Прямая кромка															
	Полукруглая с лицевой стороны кромка															
Наименование показателя	Значение															
Длина	2000 – 4000															
Ширина	600; 1200															
Толщина	14															

РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

При формировании первой части заявки участник закупки указывает значения установленных Заказчиком показателей, характеристик материалов в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Минимальные и максимальные значения показателей, используемых для определения эквивалентности материалов, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указаны в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки «Требования к техническим характеристикам отдельных товаров (материалов), предполагаемых к использованию в процессе производства работ».

При описании участнику закупки товаров необходимо указывать конкретные наименования и значения характеристик без применения слов «аналог», «эквивалент» и тому подобных слов, не позволяющих однозначно трактовать сведения, указанные в заявке. Значения показателей, сопровождающиеся словами «не менее», «не ниже» являются минимальными значениями, участнику закупки необходимо указать конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное Заказчиком, значения показателей, сопровождающиеся словами «не более», «не выше» являются максимальными значениями, участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее (ниже) заявленное Заказчиком. Знак «,», союз «и» означают перечисление всех необходимых Заказчику товаров, характеристик товаров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией. В случае, если перечисленные характеристики товара сопровождаются термином «один из» (во всех родах и склонениях), то участник закупки в заявке указывает одну из перечисленных Заказчиком характеристик (данное требование является приоритетным к остальным). Показатели, имеющие диапазонное значение типа «х–у», «х...у» означают, что х является минимальным значением, у – максимальным значением, участник закупки должен предложить конкретное значение показателя, входящее в установленный диапазон не менее х не более у. В случае если диапазонному показателю типа «х-у» предшествует фразы «в диапазоне», «диапазон», это означает, что данный диапазонный показатель не подлежит конкретизации. Показатели вида «х и более» означают, что необходимо предложить значения показателей: равное х и больше х. Знак «()» означает уточнение или дополнение, в случае если в знаке «()» содержится союзы «или», «и», знаки «/», «;», то это предполагает альтернативное значение (характеристику) и в таком случае на содержимое знака «()» распространяются положения настоящей инструкции в полной мере. Знак «;», союз «или», глагол «допускается» следует понимать как «или». Знак «/» следует читать как «или», за исключением случаев, когда показатель подобным образом указан в технической документации производителя или государственных стандартах. В последнем случае знак «/» указывается в составе первой части заявки в неизменном виде. Значения показателей, сопровождающихся словами «выше» являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, превышающее заявленное Заказчиком. Положения инструкции в полной мере распространяются на табличные формы и рисунки с указанием размеров, характеристик и других значений показателей товаров (материалов), в том числе указанные чертежным шрифтом, а также на требования, установленные в сносках.

Символ «Ø» означает диаметр. Символ «*» означает уточнение (пояснение). Участник при подаче заявки обязан указать единицы измерения по каждому параметру товара. В случае если наименования показателей употреблены во множественном числе, это означает, что необходимы все его значения. Слова, словосочетания, фразы, выделенные *курсивом*, слова «тип», «типа», «вид», «вида» указываются в составе первой части заявки в неизменном виде. Значения показателей, установленные в виде формулы выделенные *курсивом* или чертежным шрифтом, также переносятся в первую часть заявки в неизменном виде. При установлении Заказчиком требований к альтернативным товарам (характеристикам товара), участник закупки в первой части заявки указывает конкретные значения только тех показателей, которые относятся к предлагаемому товару (характеристике товара). Сведения в заявке не должны сопровождаться словами: «или», «от», «до», «не более», «более», «менее», «не менее», «не ниже», «выше», «свыше», «не должен ...» (во всех родах), «не позднее», «один из» (во всех родах), «должен ...» (во всех родах), «не допускается...» (во всех родах) и допускать разночтения или двусмысленное толкование, за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией. Наименования показателей (например, «номинальный размер») конкретизации не подлежат. Прилагательные «номинальный», «наименьший», «наибольший», «условный» (во всех родах и склонениях) и подобные, употребляемые со словами: длина, высота, ширина, глубина, диаметр и подобными, являются наименованиями показателей и переносятся в первую часть заявки в неизменном виде. При наличии показателей, размеров, указанных на рисунках, сопровождающихся словами «max», «min» участник закупки должен предложить конкретное значение показателя равное, или меньше, или больше установленного Заказчиком значения. В случае если слова «max», «min» указаны в качестве нижних индексов к обозначениям размеров, то они являются частью наименования показателя. Все размеры товаров (материалов) указаны Заказчиком в миллиметрах (мм), показатели температуры в градусах Цельсия (°C), единица измерения сечения кабеля, площади сечения троса указаны в миллиметрах квадратных (мм²), угловые размеры в градусах, масса в килограммах (кг), если документацией не предусмотрено иное. В случае, когда отдельные значения показателей товаров представляют собой величины, которые возможно установить только применительно к имеющимся товарам, по результатам проведения испытаний, участник закупки указывает значения показателей в неизменном виде в сопровождении соответствующих слов, терминов и знаков. В случае, если участник имеет возможность предоставить конкретные значения установленных Заказчиком показателей (имеет товар в наличии, по запросу производителю и т. п), то представленные сведения должны соответствовать нормам государственных стандартов на данные товары (в случае если качество товара регламентируется государственными стандартами) или техническим условиям производителей (в случае, если качество товара государственными стандартами не регламентируется). Союзы, наречия, предлоги, сопровождающие характеристики товаров, значения показателей, не описанные в инструкции, принимать согласно правилам русского языка. На рисунках размеры (цифры) и обозначения (буквы и знаки) нанесены чертежным шрифтом, применяемым для нанесения на чертежах и других технических документах строительства, согласно ГОСТ 2.304-81. Буквенные обозначения величин указаны в соответствии с ГОСТ 2.321-84. Единицы величин, их наименования и обозначения должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 (в редакции от 15.08.2015 г.) «Об утверждении Положения о

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и требованиям документации об аукционе. Значения конкретных характеристик (показателей) товаров, предлагаемых участником закупки, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и (или) технических условий, распространяющихся на данные товары (при их наличии). В случае если в Разделе 3 настоящей документации и Приложениях к нему присутствуют ссылки на стандарты, утратившие силу на момент подачи заявки на участие в аукционе, при составлении заявки участник закупки должен руководствоваться действующими стандартами.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ч. 9 ст. 22 ФЗ и п.1 ч.1 ст. 64 от 05.04.2013 № 44-ФЗ

**Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения",
расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул.
Центральная, дом № 9**

Является неотъемлемой частью настоящей документации, размещенной на
сайте www.zakupki.gov.ru в прикрепленном файле

На основании Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и в соответствии с ч. 9.1. ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ Заказчиком выбран проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены Контракта.

Начальная (максимальная) цена Контракта определена на основании сметного расчета.

Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС-81-35.2004, введенными в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г №15/1. Основанием для расчета является сметный расчет и Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости № 1-6-1-0278-16 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9, определенный в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. ТЕР 2001 г. (ред. 2014 г.) с пересчетом в текущие на 4 квартал 2016г. с применением сборников территориальных единичных расценок (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп) для определения стоимости строительных работ в Ростовской области и территориальному сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦпг) Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр. Пересчет в текущий уровень цен произведен путем применения индекса для определения затрат на 4 квартал 2016г. согласно письму утвержденному Министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО №26/4903 от 19.12.2016г.) объекты культуры - СМР 6,92, оборудование (прочие объекты непромышленного назначения) – 3,67, СМР – (ФСНБ) 6, 49 (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ/09). Налог на добавленную стоимость учтен в размере 18% в соответствии с п.4.100МДС81-35.2004 и Федеральным законом от 07.07.2003г. №117-ФЗ п.3, ст.164 НКРФ. На основании постановления Правительства РО от 04.10.2012 № 945 (в редакции от 16.01.2014 №48) применен понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 0,97.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет:

13 203 500 (тринадцать миллионов двести три тысячи пятьсот) рублей 00
копеек.